



's Werelds kleinste krachtige A4-kleurenprinter

- | | |
|--|---|
| A4-kleurenprinter | ✓ |
| Dubbelzijdig afdrukken | ✓ |
| Afdrukken op B8 tot 216 x 1321 mm, maximaal 256 g/m ² | ✓ |
| 1 tot 20+ gebruikers | ✓ |




De compacte kleurenprinter, met enorme prestaties

Maak kennis met de kleine kleurenprinter die geen concessies doet op het gebied van kosteneffectiviteit, productiviteit en efficiëntie.

Voor organisaties waar de hoeveelheid ruimte beperkt is, betekende het kopen van een compacte printer tot voor kort dat moest worden ingeleverd op kwaliteit, productiviteit of dat extra kosten moesten worden gemaakt.

Dat hoeft niet meer. De C650 van OKI biedt de prestaties, mediaverwerking en kostenefficiëntie van een werkgroepapparaat, in het formaat van een A4-kleurenprinter.

Alles wordt snel verwerkt, van marketingmateriaal tot facturen van klanten, en supersnel afgedrukt in rijke LED-kleuren. Het apparaat is aan de voorzijde volledig toegankelijk waardoor het niet alleen klein is maar ook in de krapste ruimtes past. Gedurende de gehele levensduur van de printer hoeft de zijkant niet te worden geopend. Hoogwaardige componenten zorgen voor betrouwbaarheid tot ver in de toekomst. En dankzij de gebruikskosten die zijn afgestemd op intensief gebruik, drukt de C650 goedkoop en efficiënt kleuren van hoge kwaliteit en in hoge volumes af.





Voor wie is de C650 bedoeld?

De C650 is geschikt overal waar de ruimte beperkt is en prestaties prioriteit hebben. De C650 biedt de flexibiliteit om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf. Het duurzame apparaat is bestand tegen de ruwe omstandigheden van een magazijn, maar kan ook in de beperkte ruimte van een kiosk of op een productielijn worden geplaatst, of in de backoffice waar veeleisende gebruikers hoge afdrukt volumes en een uitstekende kwaliteit nodig hebben.

Waarom de C650?

- **Extreem compact:** de compacte vorm van de C650 is ontworpen om te werken in de kleinste ruimtes. De C650 is aan de voorzijde volledig toegankelijk en heeft aan de zijkanten slechts 2 cm nodig om te kunnen werken en voor onderhoud. Daarom kan de C650 vrijwel overal worden geplaatst.
- **Superieure afdruksnelheid:** ondanks het minimale formaat en de minimale hoeveelheid benodigde onderhoudsruimte presteert de C650 beter qua afdruksnelheid en mediamogelijkheden. De C650 drukt tot 35 pagina's per minuut af terwijl dit apparaat ook gemakkelijk op media tot 256 g/m² of tot 1,32 m kan afdrucken.
- **Betrouwbaar:** dankzij het nieuwe unieke ontwerp waarbij veel meer gebruik is gemaakt van metaal dan plastic, is de C650 het meest robuuste apparaat in zijn klasse. De C650 is ontworpen voor een lange, hoogwaardige levensduur. Met deze printer kunt u doorprinten!
- **Uitzonderlijke afdrukkwaliteit:** druk snel en eenvoudig documenten en marketingmateriaal af in verbluffende kleuren met LED-technologie, zonder compromissen.
- **Ongeëvenaard rendement:** De C650 is ontworpen om af te drukken, af te drukken en af te drukken. De zeer lange levensduur en hoge bedrijfscyclus worden mogelijk gemaakt door afzonderlijke toners en drums die een maximaal gebruik van alle verbruiksmaterialen garandeert. Ideaal voor kleurenafdrukken in grote volumes en met een hoge dekking. Alle verbruiksmaterialen kunnen probleemloos, zonder nare verrassingen, door de gebruiker worden vervangen. De C650 gaat gewoon door met zijn werk, zodat u kunt doorgaan met uw werk.



PRINTER	
A4-afdruksnelheid	35 ppm kleur/zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	6,5 seconden kleur/zwart-wit
Opwarmtijd	≤ 20 seconden na inschakelen ≤ 11 seconden vanaf spaarstand

INTERFACE EN SOFTWARE

Connectiviteit	Standaard: 10/100/1000 Base Ethernet, USB 2.0-apparaat, USB 2.0-host x 1, NFC ⁴ Optioneel: Draadloos 802.11abgn
Printertalen	PCL 6-emulatie (XL3.0), PCL 5c-emulatie, Epson FX-emulatie, PostScript 3-emulatie, PDF 2.0-emulatie, IBM ProPrinter-emulatie
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, AirPrint, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ²
Compatibele besturingsystemen¹	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS X 10.15, macOS X 10.14, macOS X 10.13, macOS X 10.12, macOS X 10.11, iOS, Linux, Android
Geavanceerde netwerk mogelijkheden en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS-versleuteling, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, IP-filtering, IPSec, MAC-filtering
Hulpprogramma's¹	Print Job Accounting Client, Firmware Update Tool, PS Gamma Adjuster, Color Correct, SENDYS Explorer ² ; Windows: Template Manager, OKI LPR, Color Swatch Utility, Driver Installer Generator, smart PrintSuperVision, Configuration Tool, Network Extension, Monitoring Tool, The Design Hub; MacOSX: Network Card Setup, Profile Assistant; Android/iOS: Mobile Print; Android: NFC Setting Tool; iOS: Firmware Update Tool

LETTERTYPEN

Printerlettertypen	PCL-emulatie 87 schaalbare lettertypen, PostScript-emulatie 80 lettertypen, Lineprinter, OCR-A/B, USPS-streepjescodes voor postcodes
Streepjescodes	10 soorten van één afmeting met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code (Model2)

AFDRUKKWALITEIT

Resolutie	1.200 x 1.200 dpi
Verbeteringen	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (Alleen Windows PCL6-stuurprogramma)

¹ Raadpleeg uw plaatselijke OKI-website voor de nieuwste versies van stuurprogramma's en compatibiliteit met besturingsystemen

² Alleen beschikbaar met Wireless Network W-LAN

³ Ga voor meer informatie naar www.sendysexplorer.com

⁴ Afdrukken via de OKI Mobile Print App

PAPIERVERWERKING

Papierinvoer	Lade 1: 250 vel van 80 g/m ² ; Multifunctionele lade: 100 vel van 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel van 80 g/m ² ; Lade 3: 530 vel van 80 g/m ² ; Lade 4: 530 vel van 80 g/m ²
Maximale papiercapaciteit	1.940 vel van 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, A6, B5; B6 Lade 2/3/4: A4, A5, A6, B5, B6; Multifunctionele lade: A4, A5, A6, B5, B6, B7, B8; Enveloppen (COM-9, COM-10, DL, C5), Aangepast formaat: breedte 55-216 mm lengte 91-1321 mm; Dubbelzijdig: A4, A5, A6 148-105 mm lengte: 356 mm, lengte: 6 mm, lengte: 356 mm
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 256 g/m ² ; Lade 2/3/4: 64 tot 176 g/m ² ; Multifunctionele lade: 60 tot 256 g/m ² ; Dubbelzijdig: 64 tot 176 g/m ²
Dubbelzijdig	Standaard
Papieruitvoer	150 vel face down, 100 vel face up, 80 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Geheugen	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Processor	ARM® Cortex®-A9
Omgeving	Bedrijfstemperatuur/vochtigheid: 10 °C tot 32 °C (17 °C tot 27 °C aanbevolen) / 20% tot 80% RV (50% tot 70% RV aanbevolen); Opslagtemperatuur/vochtigheid: -10 °C tot 43 °C / 10% tot 90% RV
Voeding	220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Normaal: 840 W; Max. 1.150 W; Inactief: 20 W; Spaarstand: <14 W; Diepe slaapstand: <1 W; Automatische uitschakeling: <0,15 W
Geluidsniveau	In bedrijf: 54 dB(A) of minder; Stand-by: 32 dB(A) of minder; Energiebesparing: Onhoorbaar
Afmetingen (HxBxD)	290 x 395 x 430 mm
Vereiste bedrijfsruimte (HxBxD)	490 x 435 x 654 mm
Gewicht	28,2 kg (inclusief alle verbruiksmaterialen)
Verwerkingscapaciteit	Maximaal: 100.000 pagina's per maand; Gemiddeld: 8.000 pagina's per maand;
Garantie	3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C650dn-Euro 09006144

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)

	Optielade 09006124; kast 09006141; Basis met zwenkwielen 09006140; Wireless LAN 45830222
--	--

VERBRUIKSMATERIALEN (BESTELNUMMERS)

Toner cartridges* (6.000 pagina's)	Cyaan: 09006127; Magenta: 09006128; Geel: 09006129
Toner cartridge* (7.000 pagina's)	Zwart: 09006130
Imagedrum** (50.000 pagina's)	Cyaan: 09006132; Magenta: 09006133; Geel: 09006134; Zwart: 09006131
Transportriem (60.000 pagina's)	09006125
Fusereenheid (100.000 pagina's) ***	09006126

* Toners: aantal A4-pagina's conform ISO/ISC 19798

** Drum: gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's (3 pagina's per opdracht)

*** Fuser: 3 pagina's per opdracht

Printer wordt geleverd met toner voor ongeveer 3.000 pagina's A4



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop.

OKI EUROPE
(DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187,
40549 Düsseldorf,
Deutschland
+49 (0)211/5266-0
WWW.OKI.COM/NL
WWW.OKI.COM/BE

OKI
Open up your dreams